

PROMOÇÕES

Válido de 1º de junho a 31 de outubro de 2026

2º SEMESTRE
2026

CLASSES DE CERMET PARA TORNEAMENTO DE ACABAMENTO DE AÇO



Classes de cermet com vida útil da ferramenta notavelmente estável, graças a uma incrível resistência à fratura.

COMPRE 30 insertos

GANHE 10 insertos correspondentes

GRÁTIS

Insertos:
Tipo ISO




AT9530

Classe de cermet revestido com excelente resistência ao desgaste, ideal para acabamento em alta velocidade e usinagem de aço-liga.



GT9530

Classe de cermet revestida com revestimento premium, oferecendo excepcional resistência ao desgaste e desempenho de acabamento em alta velocidade em aços.



NS9530

Classe de cermet versátil com excelente resistência à fratura e ao desgaste, proporcionando longa vida útil da ferramenta e acabamento superficial superior



INSERT POSITIVO DE DUPLA FACE ECONÔMICO

A geometria inovadora e a interface do assento garantem estabilidade e alto desempenho.

COMPRE 20 insertos

GANHE 1 suporte correspondente



50 %
desconto
adicional!

Insertos (Classes: SH725, AH725, AH8015, T9200, GT9530, NS9530, KS05F):

WXGU
DXGU
DXMU
VXGU
CXMU

Suportes:

JPD/V/W
JS**
JSD**
JSV**
JSW**
A**-SCL**
A**-SDX**
A**-SDZ**
A**-SWL**



MULTIFUNCTIONAL TOOL FOR IMPROVED PRODUCTIVITY

A single TungBoreMini tool can handle multiple operations such as ID turning after drilling without exchanging the tools.

COMPRE 10 inserts

AND

GANHE 1 corresponding toolholder at

50 %
additional discount!

Inserts (Grades: AH725):

XCMT-PS

XOMU-PS


Toolholder:

TBM

TBM

Holder for Drilling and Turning

DMIN = 8 - 25 mm



XOMU-PS

Double-sided insert with 2 corners

Toolholders for

DMIN = 10 - 25 mm




XCMT-PS

Single-sided insert with 2 corners

Toolholders for

DMIN = 8 mm



EXCELENTE ESTABILIDADE E PRODUTIVIDADE EM OPERAÇÕES DE CANAL DE FACE EM GRANDES PROFUNDIDADES.


O perfil do inserto, com novo design, garante o fluxo de cavacos e uma evacuação consistente.

COMPRE 20 insertos

+

GANHE 1 suporte ou lamina ou adaptador

GRÁTIS



COMPRE 20 insertos

+

GANHE 1 suporte CHP ou Lamina CHP com

50 %
desconto adicional!



Insertos (Classes: AH7025, AH6235):

QGM, QGS e QTX

CW = 2, 3, 4, 5, 6 e 8 mm,

Max. profundidade canal de face

CDX = 42 mm

Adaptadores:

QSDR/L-CHP...

Adaptador canl de face

(para CW = 3, 4, 5

CDX = 26 - 42 mm)

Suportes para adaptadores:

QHSR/L-CHP

QHTR/L-CHP


QSER-CHP

QSER/L

QSG

QSP

QSP-CHP



INSERTOS DE PEQUENO PORTE COM DUAS PONTAS PARA ABERTURA DE CANAIS INTERNOS

O posicionamento otimizado dos parafusos aumenta a força de fixação e a resistência à vibração, enquanto alojamentos maiores melhoram a evacuação de cavacos e a refrigeração interna potencializa o desempenho.

COMPRE 10 insertos

GANHE 1 suporte correspondente com

50 %
desconto adicional!

Insertos (Classes: AH7025, AH725):

DGS*S
DTR*S
STV*S

Suportes:

CTIR**S



CTIR**S



DGS*S

Menor força de corte e
precisão superior
CW = 2 – 3 mm



DTR*S

Tipo com raio
CW = 2 – 3 mm



STV*S

Para aplicações de
perfilamento



SOLUÇÃO COMPLETA PARA FRESAMENTO DE CANTOS, COM DESEMPENHO EXCEPCIONAL E INSERTOS DE EXCELENTE CUSTO-BENEFÍCIO.

Fresa de faceamento e esquadrejamento econômica, com insertos de 3 arestas de corte e ampla variedade de tamanhos, classes e diâmetros.

COMPRE 10 insertos por alojamento
+
GANHE 1 fresa

Más 50 Insertos

GRÁTIS

Insertos (Classe: AH8015, AH3225, AH120):
TOMT04-MM

Fresas:


Haste cilíndrica:

EPA04

DC = $\varnothing 8 - \varnothing 25$ mm



TOMT04
APMX = 3.5 mm



A MAIS RECENTE SÉRIE DE FRESAS DE ALTO AVANÇO PARA PRODUTIVIDADE MÁXIMA

Fresa de alto avanço e pequeno diâmetro para uma gama ampliada de aplicações, com corpos de fresa a partir de $\varnothing 8$ mm.

COMPRE 10 insertos por alojamento
+
GANHE 1 fresa

Más 50 Insertos

GRÁTIS

Insertos (Classes: AH3225, AH130, AH8015):

LNMU02-MM

Fresas:

Haste Cilíndrica:

EXN02R... (Tipo Curta)

EXN02RL** (Tipo longatype)

DCX = $\varnothing 8 - \varnothing 25$ mm

Tipo Modular:

HXN02-MM (Conexão TungFlex)


HXN02-MS (Conexão TungMeister)

DCX = $\varnothing 8 - \varnothing 16$ mm



LNMU02-MM

Dupla face,
4 arestas de corte
APMX = 0.5 mm



FRESA DE FACEAMENTO E ESQUADREJAMENTO VERSÁTIL COM BASE DA PASTILHA EM FORMATO DE V EXCLUSIVO PARA MÁXIMA PRODUTIVIDADE.

Estabilidade incomparável em todos os materiais, com um sistema de fixação inovador.

COMPRE 10 insertos por
alojamento
+
GANHE 1 fresa
Mús 50 Insertos

GRÁTIS

Insertos (Classes: AH3225, AH3135, AH120, AH130, KS05F e DS2005):

AVMT04-MM

AVGT06-MJ/-AJ

Fresas:

Haste Cilíndrica:

EPAV04

DC = ø6 – ø16 mm

EPAV06

DC = ø8 – ø32 mm

Cabeçotes:

TPAV06

DC = ø40 mm

Tipo Modular:

HPAV06-M (Conexão TungFlex)

DC = ø10 – ø16 mm

HPAV06-S (Conexão TungMeister)

DC = ø10 – ø16 mm



AVMT04
APMX:
4 mm



AVGT06
APMX:
6.5 mm



FRESA DE FACEAMENTO E ESQUADREJAMENTO DE ALTA PRODUTIVIDADE E CUSTO-BENEFÍCIO

Fresa de esquadrejamento econômica com geometria inovadora de 6 arestas oferece desempenho máximo em diversas aplicações.

COMPRE 10 insertos por alojamento
+
GANHE 1 fresa

Más 50 Insertos

GRÁTIS

Insertos (Classes: AH3225, AH3135, AH120):

TN MU07-MJ

Fresas:

Cabeçote:

TPTN07

DCX = $\varnothing 40$ – $\varnothing 50$ mm

Haste Cilíndrica:

EPTN07

DCX = $\varnothing 18$ – $\varnothing 32$ mm



TN MU07-MJ
com fase alisadora
APMX = 6.5 mm



MAIS DE 13.000 COMBINAÇÕES POSSÍVEIS

O acoplamento fácil e preciso do suporte da cabeça proporciona menor tempo de troca de ferramenta e alta precisão na repetibilidade do ponto de corte.

COMPRE 6 cabeças

+

GANHE 1 haste de aço

GRÁTIS

limitado a um diâmetro de haste de até 20 mm

Cabeças (Classes: AH715, AH725, AH750, GH730, KS15F):

Topo Reto: **VEH, VEE, VED**

Multi Tarefa: **VVFH**

Faceador: **VFM**

Alto-avanço: **VFX**

Esférica: **VBB, VBD, VBE**

Toroidal: **VRB, VRC, VRD**

Barril: **VBO**

Bull nose: **VBN**

Lente: **VBL**

Chanfrador: **VCA, VCW, VCR**

Chandfor e furo de centro: **VCP, VDS**

Broca de centro: **VDP**

Rebaixador: **VGC**

Canal: **VST, VTB**

Roscaqueamento: **VMT, VTR**

Hastes:

Haste reta: **Aço**

Haste reta tipo T-slot: **Aço**

Haste cônica : **Aço**

Haste alta rigidez : **Aço**

Haste tipo ER : **Aço**



SISTEMA DE BROCA COM PONTAS INTERCAMBIÁVEIS PARA DESEMPENHO DE FURAÇÃO SUPERIOR E LONGA VIDA ÚTIL DA FERRAMENTA.

Troca rápida da ponta da broca para reduzir o tempo de inatividade da máquina.

Os custos de inventário e gestão de ferramentas são significativamente reduzidos, pois não há necessidade de reafiação.

COMPRE 4 Pontas

+

GANHE 1 Haste

até 3xD

GRÁTIS

COMPRE 6 Pontas

+

GANHE 1 Haste

até 5xD

GRÁTIS

COMPRE 8 Pontas

+

GANHE 1 Haste

até 8xD

GRÁTIS

Pontas (Classes: AH725, AH9130, KS15F):

DMP, DMC, DMF, DMH, DMN, DMM

Hastes:

TID-F (1.5xD, 3xD, 5xD, 8xD)

TID-R (2xD, 3.5xD, 6xD, 8xD)

TIDC (3xD, 5xD)

limitado a diâmetros de ponta de até 25 mm e até 8xD



LINHA DE PONTAS




DMP

Diâmetro :
 $\varnothing 6 - \varnothing 25$ mm
 ponta de uso geral, ideal para
 diversas aplicações de furação



DMC

Diâmetro:
 $\varnothing 6 - \varnothing 25$ mm
 ponta de alta precisão com guia
 dupla e autocentrante



DMF

Diâmetro :
 $\varnothing 6 - \varnothing 25$ mm
 Arestas planas de 180°
 para rebaixamento e fundos
 planos



DMH

Diâmetro:
 $\varnothing 6 - \varnothing 25$ mm
 Ponta de uso geral
 com aresta de corte
 aprimorada



DMN

Diâmetro :
 $\varnothing 6,8 - \varnothing 19,5$ mm*
 Ponta da broca com
 arestas cortantes para
 materiais não ferrosos



DMM

Diâmetro:
 $\varnothing 10 - \varnothing 19,9$ mm*
 Ponta de furação de
 uso geral para materiais
 em aço inoxidável

LINHA DE HASTES



TIDC

Diâmetro:
 $\varnothing 7,5 - \varnothing 19,9$ mm
 3xD e 5xD



TID-F

Diâmetro:
 $\varnothing 6 - \varnothing 25$ mm
 1.5xD, 3xD, 5xD, 8xD



TID-R / TID-R-E

Diâmetro:
 $\varnothing 6 - \varnothing 19,9$ mm
 2xD, 3.5xD, 6xD, 8xD

Os tamanhos realmente disponíveis são limitados dentro da faixa indicada.

PROJETADO PARA A USINAGEM DE PRECISÃO DE PEÇAS DE PEQUENO DIÂMETRO

Pastilhas DCGT07 de alta precisão para aplicações de usinagem em miniatura, oferecendo controle estável de cavacos, desempenho de corte com aresta afiada e excelente qualidade de acabamento superficial.

COMPRE 30 insertos

AND

GANHE 10 insertos
correspondentes

GRÁTIS


Inserto: DCGT07

Classes:

TM4 / DM4 / DT4 / ST4 / VM1 / ZM3 and QM3

Quebra-cavacos:

YL, CL, AM3 and AMX




CL



YL



AM3



AMX



Série de Fresas REZ

Válido de 1º de junho a 31 de outubro de 2026

NTK

Fresamento e Miniatura

PROJETADO PARA APLICAÇÕES DE
FRESAMENTO ESTÁVEIS EM TORNOS TIPO
SUÍÇO E DE PEÇAS PEQUENAS.

COMPRE 20 insertos

AND

GANHE 1 fresa

60 %
desconto
adicional!

Insertos (Classes: DM4, TM4, DT4, ZM3, QM3):
CZH, CZH-BL, CZH-C45

Fresas:

REZ-3R (faceador)

DC = $\varnothing 15$ - $\varnothing 20$ mm

APMX = 5.3 mm

REZ-2R (ângulo de posição 45°)

DC = $\varnothing 10$ mm

REZ-2R (ângulo de posição 90°)

DC = $\varnothing 10$ - $\varnothing 14$ mm

APMX = 5.3 mm

REZ-1R (ângulo de posição 90°)

DC = $\varnothing 8$ - $\varnothing 10$ mm

APMX = 5.3 mm



Member IMC Group
NTK
CUTTING TOOLS

CONHEÇA **GABBY** A ASSITENTE DE IA DA **TUNGALOY** PARA SELEÇÃO DE FERRAMENTAS

Descreva suas necessidades de usinagem de forma natural e deixe a Gabby ajudá-lo(a) a explorar soluções de ferramentas adequadas para aplicações de fresamento, furação, torneamento e ranhuramento.

Desde a consulta de catálogos até o acompanhamento de alterações por meio de conversas, a Gabby simplifica o acesso ao conhecimento de usinagem através de uma interface unificada de IA.

Disponível nos sites da Tungaloy e no aplicativo móvel da Tungaloy.



HI, I'M GABBY
TUNGALOY'S AI ASSISTANT FOR TOOL SELECTION

The image shows a laptop and a smartphone displaying the Tungaloy website and app interface. The laptop screen shows the Tungaloy website with a search bar and a list of products. The smartphone screen shows the Tungaloy app with a search bar and a list of products. The app interface includes a search bar, a list of products, and a detailed view of a product. The detailed view includes a description of the product, a list of specifications, and a list of related products. The app interface also includes a chatbot icon and a search bar.



tungaloy.com/gabby/



11-1 Yoshima Kogyodanchi
Iwaki 970-1144 Japan
tungaloy.com

2808 Iwazaki Komaki-City,
Aichi 485-8510, Japan
ntkcuttingtools.com

Liderando em inovação

Distribuído por:



 FIND US ON THE CLOUD!
machiningcloud.com

Jun. 2026 (TJ)